

# Simbolių paaiškinimas

## NAUDOTI IN VITRO DIAGNOSTIKAI

Toliau paaiškinti bendrieji sutartiniai ženklai, kurių gali būti šio gaminio etiketėse.

	Turinio pakanka <n> testų atlikti
	In vitro diagnostikos medicinos priemonė
	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
	Katalogo numeris
	Serijos numeris
	Receptinis
	Unikalusis priemonės identifikatorius
	Patentai <a href="http://www.illumina.com/patents">www.illumina.com/patents</a>
	Saugos duomenų lapo informacija
	Kilmės šalis
	Dėmesio
	Drėgnio apribojimai
	Nenaudoti pakartotinai
	Pagaminimo data
	Temperatūros apribojimai
	Dalies numeris
	Partijos kodas
	Gamintojas
	Tinkamumo naudoti data
	Saugoti nuo saulės šviesos
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Žymimasis langelis, kuriuo patvirtinama, kad į buteliuką pridėta 100 ml EtOH

CE  
2797



Europos atitiktis

Pavojaus sveikatai simbolis – pavojaus simbolių ir priedamų pavojingumo frazių paaiškinimo ieškokite komponentų saugos duomenų lape (SDL), kurį galima atsisiųsti iš <http://support.illumina.com/sds.html>

Užsidegimo pavojaus simbolis – pavojaus simbolių ir priedamų pavojingumo frazių paaiškinimo ieškokite komponentų saugos duomenų lape (SDL), kurį galima atsisiųsti iš <http://support.illumina.com/sds.html>

Įspėjimo apie pavojų simbolis – pavojaus simbolių ir priedamų pavojingumo frazių paaiškinimo ieškokite komponentų saugos duomenų lape (SDL), kurį galima atsisiųsti iš <http://support.illumina.com/sds.html>

Pavojaus dėl oksiduojančiųjų medžiagų simbolis – pavojaus simbolių ir priedamų pavojingumo frazių paaiškinimo ieškokite komponentų saugos duomenų lape (SDL), kurį galima atsisiųsti iš <http://support.illumina.com/sds.html>

Pavojaus dėl ėsdinančių medžiagų simbolis – pavojaus simbolių ir priedamų pavojingumo frazių paaiškinimo ieškokite komponentų saugos duomenų lape (SDL), kurį galima atsisiųsti iš <http://support.illumina.com/sds.html>

Pavojaus dėl toksiškų medžiagų simbolis – pavojaus simbolių ir priedamų pavojingumo frazių paaiškinimo ieškokite komponentų saugos duomenų lape (SDL), kurį galima atsisiųsti iš <http://support.illumina.com/sds.html>

Į viršų

Dužus, elgtis atsargiai



Laikyti sausai



Laikyti užšaldžius

## Autorių teisės ir prekių ženklai

© „Illumina, Inc.“, 2021 m. Visos teisės saugomos. Visi prekių ženklai yra „Illumina, Inc.“ arba atitinkamų savininkų nuosavybė. Informacijos apie konkrečius prekių ženklus ieškokite adresu [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

## Kontaktinė informacija



„Illumina“  
5200 Illumina Way  
San Diego, California  
92122 JAV  
+1.800.809.ILMN (4566)  
+1.858.202.4566 (ne  
Šiaurės Amerikoje)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com



„Illumina Netherlands B.V.“  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
The Netherlands

**Užsakovas Australijoje**  
„Illumina Australia Pty Ltd“  
Nursing Association  
Building  
Level 3, 535 Elizabeth  
Street  
Melbourne, VIC 3000  
Australija